

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den Rahmenvorgaben 2016

nach § 84 Abs. 7 SGB V



Kassenärztliche Vereinigung: Berlin
Zeitraum: Oktober bis Dezember 2016

| Arzneimittelgruppe | Zielvorgabe | Zieldefinition | Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe | Anzahl DDD der Zielvorgabe | Anteil DDD an der Arzneimittelgruppe |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin und Pravastatin | Leitsubstanzquote | 23.372.987,6 | 13.528.867,7 | 57,9% |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | Leitsubstanzquote | 18.941.558,6 | 16.118.060,9 | 85,1% |
| Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH | Tamsulosin | Leitsubstanzquote | 3.945.380,1 | 3.347.828,0 | 84,9% |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram und Sertralin | Leitsubstanzquote | 7.245.009,9 | 4.248.417,8 | 58,6% |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Leitsubstanzquote | 1.296.429,7 | 948.275,2 | 73,1% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren | Enalapril, Lisinopril und Ramipril | Leitsubstanzquote | 74.540.760,1 | 48.079.262,7 | 64,5% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten | Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 16.885.118,0 | 5.804.750,0 | 34,4% |
| Schleifendiuretika | Furosemid und Torasemid | Leitsubstanzquote | 9.005.690,1 | 8.972.920,1 | 99,6% |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 21.691.199,0 | 16.292.706,0 | 75,1% |
| Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer | Amitriptylin und Doxepin | Leitsubstanzquote | 2.566.436,3 | 1.391.035,6 | 54,2% |
| HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltige Arzneimittel | ezetimibhaltige Arzneimittel einschließlich Kombinationen | Verordnungshöchstquote | 24.486.857,6 | 1.113.870,0 | 4,5% |
| Antidiabetika, exkl. Insuline | Anteil der GLP-1-Analoga | Verordnungshöchstquote | 12.300.033,8 | 486.632,2 | 4,0% |
| Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen) | transdermale Darreichungsformen | Verordnungshöchstquote | 2.174.040,8 | 787.581,3 | 36,2% |
| Opioide (orale Darreichungsformen), BtM-pflichtig | generikafähige Opioide | Verordnungsmindestquote | 1.386.459,5 | 1.005.524,4 | 72,5% |
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | biosimilare* Erythropoietine | Verordnungsmindestquote | 385.347,4 | 210.235,5 | 54,6% |
| Infliximab | biosimilare Infliximab-haltige Arzneimittel | Verordnungsmindestquote | 75.200,1 | 21.546,7 | 28,7% |

* Biosimilar-Zuordnung nach AkdÄ: Abseamed, Binocrit, Epoetin alfa Hexal, Retacrid, Silapo, Eporatio, Biopoin

Datenbasis für die Auswertung sind die nach § 300 SGB V übermittelten ungeprüften Verordnungsdaten zur Vertragsärztlichen Versorgung. Die Information wird für die im Auswertungszeitraum gültigen LANR-BSNR-Kombinationen erstellt. Die Angaben der Tabelle folgen den Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V - Arzneimittel - für das Jahr 2016. Für die dort festgelegten Arzneimittelgruppen werden quartalsweise die DDD-Werte (Anzahl) zu jeder Kombination aus Arzt- und Betriebsstättennummer in einer Rahmenvorgabendatei ausgewiesen, die der regional zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung übermittelt wird.

Datenstand: 07.03.2017

Im Auftrag erstellt durch
 ITSG - Informationstechnische Servicestelle der
 Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm