

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2021



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Saarland  
Zeitraum: Januar bis September 2021

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Selektive Betablocker	Bisoprolol und Metoprolol	Mindestquote/Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	808.277,5	700.680,9	86,7%	87,8%	-1,1
Selektive Betablocker	Bisoprolol und Metoprolol	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	17.839.168,1	16.066.853,0	90,1%	89,3%	0,8
Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/Leitsubstanz	Urologen	1.680.804,3	1.590.719,5	94,6%	97,4%	-2,8
Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	2.207.274,3	2.159.852,9	97,9%	97,4%	0,5
Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren	Citalopram, Sertralin und Escitalopram	Mindestquote/Leitsubstanz	Nervenärzte	3.265.344,0	2.366.676,9	72,5%	75,0%	-2,5
Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren	Citalopram, Sertralin und Escitalopram	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	2.543.254,0	1.921.334,3	75,5%	80,0%	-4,5
Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose	Alendronsäure und Risedronsäure	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgen und Orthopäden	530.562,2	384.608,6	72,5%	80,0%	-7,5
Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose	Alendronsäure und Risedronsäure	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	785.985,1	734.556,1	93,5%	92,7%	0,8
Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose	Alendronsäure und Risedronsäure	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologen	9.747,7	6.187,9	63,5%	75,0%	-11,5
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren	Enalapril, Lisinopril und Ramipril	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	78.501.334,3	46.652.122,7	59,4%	60,4%	-1,0
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren	Enalapril, Lisinopril und Ramipril	Mindestquote/Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	2.919.117,5	1.427.028,5	48,9%	55,0%	-6,1
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten	Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin	Mindestquote/Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	572.478,0	160.518,0	28,0%	32,0%	-4,0
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten	Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	12.067.514,0	4.101.972,0	34,0%	40,0%	-6,0
Calcium-Antagonisten	Amlodipin und Nitrendipin	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	22.147.421,3	15.574.388,4	70,3%	75,7%	-5,4
Calcium-Antagonisten	Amlodipin und Nitrendipin	Mindestquote/Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	815.416,0	503.939,0	61,8%	65,0%	-3,2
Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer	Amitriptylin und Doxepin	Mindestquote/Leitsubstanz	Hausärzte	1.581.824,9	879.526,1	55,6%	56,2%	-0,6
Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer	Amitriptylin und Doxepin	Mindestquote/Leitsubstanz	Nervenärzte	1.122.215,4	518.234,4	46,2%	49,3%	-3,1
BtM-pflichtige Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	transdermale Darreichungsformen	Höchstquote	Hausärzte	1.297.853,9	407.423,5	31,4%	32,5%	-1,1
BtM-pflichtige Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	transdermale Darreichungsformen	Höchstquote	Fachärztlich tätige Internisten	53.570,3	15.495,3	28,9%	32,5%	-3,6

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2021

nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Saarland  
Zeitraum: Januar bis September 2021

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe	biosimilares Erythropoietin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	28.867,1	17.682,6	61,3%	50,0%	11,3
Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe	biosimilares Erythropoietin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Nephrologen	391.318,8	154.967,3	39,6%	50,0%	-10,4
Infliximab	biosimilare Infliximab-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	177.456,0	156.320,9	88,1%	76,8%	11,3
Etanercept	biosimilare Etanercept-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	115.442,4	99.442,5	86,1%	75,2%	10,9
Etanercept	biosimilare Etanercept-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Hausärzte	5.842,8	4.600,0	78,7%	75,2%	3,5
Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol in der Glaukomtherapie	generikafähige Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol	Generikaquote (generikafähige am Gesamtmarkt)	Augenärzte	2.008.825,0	1.591.785,0	79,2%	81,0%	-1,8
Filgrastim	biosimilare Filgrastim-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	1.260,1	1.240,4	98,4%	90,0%	8,4
Filgrastim	biosimilare Filgrastim-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologen	805,9	805,9	100,0%	90,0%	10,0
Imatinib	generisches Imatinib unter Berücksichtigung der zugelassenen Anwendungsgebiete	Generikaquote (Generika am Gesamtmarkt)	Fachärztlich tätige Internisten	14.220,0	9.012,0	63,4%	62,0%	1,4
Adalimumab	biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	169.366,2	126.483,3	74,7%	80,0%	-5,3
Adalimumab	biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderärzte	10.186,2	3.262,1	32,0%	40,0%	-8,0
Adalimumab	biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Hautärzte	22.758,7	17.462,1	76,7%	80,0%	-3,3
Pegfilgrastim	biosimilare Pegfilgrastim-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologen	7.780,0	3.800,0	48,8%	31,0%	17,8
Pegfilgrastim	biosimilare Pegfilgrastim-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Fachärztlich tätige Internisten	7.060,0	4.560,0	64,6%	60,0%	4,6
Psychostimulantien (Methylphenidat, Atomoxetin)	Methylphenidat-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Nervenärzte	150.677,7	143.674,3	95,4%	95,2%	0,2
Psychostimulantien (Methylphenidat, Atomoxetin)	Methylphenidat-haltige Arzneimittel	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderärzte	72.648,6	71.391,7	98,3%	97,3%	1,0

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2021

nach § 84 Abs. 1 SGB V



**Kassenärztliche Vereinigung:**

Saarland

**Zeitraum:**

Januar bis September 2021

Die vorliegende Auswertung zu den Zielen der Vereinbarung gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 SGB V erfolgt anhand der ungeprüften Verordnungsdaten nach § 84 Abs. 5 SGB V zur vertragsärztlichen Versorgung. Für die Abgrenzung der Gruppen der einzelnen Ziele (gegeben durch ATC-Codes, Standardaggregate, Präparate, Darreichungsformen, Applikationsformen und Fachgruppen) sind die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen verantwortlich.

Ziele, deren Auswertungen weniger als sechs Ärztinnen und Ärzte umfassen, werden nicht ausgewiesen. Für die Richtigkeit der Datengrundlagen kann keine Gewähr übernommen werden.

Die Ermittlung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt in diesem Bericht technisch bedingt ohne Berücksichtigung der in der Arzneimittelvereinbarung/Prüfvereinbarung vereinbarten Anerkennung bei Abgabe rabattierter Arzneimittel. Durch eine Wirkstoffverordnung bzw. die Verordnung von rabattierten Arzneimitteln erhöht sich der jeweilige (Ziel)Anteil an der Arzneimittelgruppe. Die genaue Feststellung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt durch die Prüfungsstelle.

Datenstand: 10.01.2022

Im Auftrag erstellt durch  
ITSG - Informationstechnische Servicestelle der  
Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm