

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2023



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Saarland
Zeitraum: Januar bis März 2023

| Arzneimittelgruppe | Zielvorgabe | Zieldefinition | Fachgruppe | Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe | Anzahl DDD der Zielvorgabe | Anteil an der Arzneimittelgruppe | Zielwert | Abweichung in Prozentpunkten |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin und Atorvastatin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 11.739.579,8 | 11.705.440,5 | 99,7% | 99,2% | 0,5 |
| ACE-Hemmer in Kombination mit Diuretika und/oder Calcium-Antagonisten | Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 1.754.300,0 | 1.314.238,0 | 74,9% | 80,0% | -5,1 |
| Sartane, Aliskiren | Valsartan, Losartan und Candesartan | Mindestquote/Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 489.272,5 | 414.508,5 | 84,7% | 90,0% | -5,3 |
| Sartane, Aliskiren | Valsartan, Losartan und Candesartan | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 11.800.104,9 | 10.286.853,5 | 87,2% | 90,0% | -2,8 |
| Sartane, Aliskiren in Kombination mit Diuretika | Valsartan, Losartan und Candesartan jeweils in Kombination mit HCT | Mindestquote/Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 60.402,0 | 47.110,0 | 78,0% | 81,0% | -3,0 |
| Sartane, Aliskiren in Kombination mit Diuretika | Valsartan, Losartan und Candesartan jeweils in Kombination mit HCT | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 1.258.670,0 | 993.622,0 | 78,9% | 81,0% | -2,1 |
| Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH | Tamsulosin und Alfuzosin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 779.375,6 | 760.906,6 | 97,6% | 97,4% | 0,2 |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 255.244,1 | 242.084,1 | 94,8% | 93,5% | 1,3 |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin und Nitrendipin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 7.835.734,2 | 5.402.118,7 | 68,9% | 74,0% | -5,1 |
| Etanercept | biosimilare Etanercept-haltige Arzneimittel | Mindestquote/Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 45.857,0 | 41.171,3 | 89,8% | 87,2% | 2,6 |
| Etanercept | biosimilare Etanercept-haltige Arzneimittel | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 2.128,6 | 1.828,6 | 85,9% | 82,6% | 3,3 |
| Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer | Amitriptylin und Doxepin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 528.872,9 | 290.058,6 | 54,8% | 54,9% | -0,1 |
| BtM-pflichtige Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen) | transdermale Darreichungsformen | Höchstquote | Hausärzte | 418.494,0 | 120.648,8 | 28,8% | 31,7% | -2,9 |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 5.813.907,7 | 5.242.267,7 | 90,2% | 90,0% | 0,2 |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram, Escitalopram und Sertralin | Mindestquote/Leitsubstanz | Hausärzte | 928.501,6 | 710.261,8 | 76,5% | 80,0% | -3,5 |
| Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol in der Glaukomtherapie | generikafähige Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol | Generikaquote (generikafähige am Gesamtmarkt) | Augenärzte | 714.250,0 | 695.265,0 | 97,3% | 81,0% | 16,3 |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Mindestquote/Leitsubstanz | Chirurgen und Orthopäden | 184.027,7 | 137.242,6 | 74,6% | 80,0% | -5,4 |
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin und Atorvastatin | Mindestquote/Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 536.005,3 | 534.574,7 | 99,7% | 99,2% | 0,5 |

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2023



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Saarland
Zeitraum: Januar bis März 2023

| Arzneimittelgruppe | Zielvorgabe | Zieldefinition | Fachgruppe | Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe | Anzahl DDD der Zielvorgabe | Anteil an der Arzneimittelgruppe | Zielwert | Abweichung in Prozentpunkten |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| ACE-Hemmer in Kombination mit Diuretika und/oder Calcium-Antagonisten | Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 67.362,0 | 44.382,0 | 65,9% | 80,0% | -14,1 |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin und Nitrendipin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 270.437,3 | 167.716,0 | 62,0% | 74,0% | -12,0 |
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | biosimilares Erythropoietin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 17.032,8 | 11.506,4 | 67,6% | 63,6% | 4,0 |
| Infliximab | biosimilare Infliximab-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 75.453,1 | 69.335,8 | 91,9% | 89,0% | 2,9 |
| BtM-pflichtige Opiode (orale und transdermale Darreichungsformen) | transdermale Darreichungsformen | Höchstquote | Fachärztlich tätige Internisten | 14.811,0 | 3.943,0 | 26,6% | 31,7% | -5,1 |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 268.191,6 | 228.734,9 | 85,3% | 87,9% | -2,6 |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Mindestquote/ Leitsubstanz | Gynäkologen | 2.184,8 | 1.680,0 | 76,9% | 75,0% | 1,9 |
| Filgrastim | biosimilare Filgrastim-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 646,3 | 646,3 | 100,0% | 97,7% | 2,3 |
| Pegfilgrastim | biosimilare Pegfilgrastim-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 2.800,0 | 1.820,0 | 65,0% | 80,0% | -15,0 |
| Pegfilgrastim | biosimilare Pegfilgrastim-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Gynäkologen | 2.520,0 | 2.120,0 | 84,1% | 90,0% | -5,9 |
| Adalimumab | biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Hautärzte | 15.531,1 | 12.772,5 | 82,2% | 75,0% | 7,2 |
| Adalimumab | biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Kinderärzte | 3.068,0 | 940,9 | 30,7% | 52,0% | -21,3 |
| Adalimumab | biosimilare Adalimumab-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Fachärztlich tätige Internisten | 62.795,3 | 52.036,7 | 82,9% | 75,0% | 7,9 |
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | biosimilares Erythropoietin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Nephrologen | 148.499,5 | 63.905,8 | 43,0% | 50,0% | -7,0 |
| Psychostimulantien (Methylphenidat, Atomoxetin) | Methylphenidat-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Nervenärzte | 56.547,3 | 52.329,9 | 92,5% | 95,2% | -2,7 |
| Psychostimulantien (Methylphenidat, Atomoxetin) | Methylphenidat-haltige Arzneimittel | Mindestquote/ Leitsubstanz | Kinderärzte | 25.748,4 | 25.171,6 | 97,8% | 98,2% | -0,4 |
| Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer | Amitriptylin und Doxepin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Nervenärzte | 367.062,3 | 171.544,7 | 46,7% | 49,3% | -2,6 |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram, Escitalopram und Sertralin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Nervenärzte | 1.273.828,4 | 944.088,7 | 74,1% | 75,0% | -0,9 |
| Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH | Tamsulosin und Alfuzosin | Mindestquote/ Leitsubstanz | Urologen | 605.971,6 | 575.706,6 | 95,0% | 96,3% | -1,3 |

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2023

nach § 84 Abs. 1 SGB V



Kassenärztliche Vereinigung:

Saarland

Zeitraum:

Januar bis März 2023

Die vorliegende Auswertung zu den Zielen der Vereinbarung gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 SGB V erfolgt anhand der ungeprüften Verordnungsdaten nach § 84 Abs. 5 SGB V zur vertragsärztlichen Versorgung. Für die Abgrenzung der Gruppen der einzelnen Ziele (gegeben durch ATC-Codes, Standardaggregate, Präparate, Darreichungsformen, Applikationsformen und Fachgruppen) sind die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen verantwortlich.

Ziele, deren Auswertungen weniger als sechs Ärztinnen und Ärzte umfassen, werden nicht ausgewiesen. Für die Richtigkeit der Datengrundlagen kann keine Gewähr übernommen werden.

Die Ermittlung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt in diesem Bericht technisch bedingt ohne Berücksichtigung der in der Arzneimittelvereinbarung/Prüfvereinbarung vereinbarten Anerkennung bei Abgabe rabattierter Arzneimittel. Durch eine Wirkstoffverordnung bzw. die Verordnung von rabattierten Arzneimitteln erhöht sich der jeweilige (Ziel)Anteil an der Arzneimittelgruppe. Die genaue Feststellung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt durch die Prüfungsstelle.

Datenstand: 08.08.2023

Im Auftrag erstellt durch
ITSG - Informationstechnische Servicestelle der
Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm