

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2024



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen  
Zeitraum: Januar bis März 2024

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	3.180.309,4	2.424.773,0	76,2%	77,4%	-1,2
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	1.067.343,8	792.186,9	74,2%	74,9%	-0,7
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	144.594,5	72.179,0	49,9%	53,6%	-3,7
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	53.659,3	22.074,3	41,1%	41,1%	0,0
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	140.312,3	114.678,2	81,7%	83,1%	-1,4
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderheilkunde	305.923,5	305.923,5	100,0%	98,5%	1,5
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	748.171,8	556.272,4	74,4%	74,9%	-0,5
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	405.962,0	322.269,6	79,4%	79,5%	-0,1
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	143.324,2	116.576,3	81,3%	81,0%	0,3
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	13.825,4	11.899,1	86,1%	85,1%	1,0
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	109.736,2	81.055,2	73,9%	76,3%	-2,4
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	2.759,3	2.354,9	85,3%	81,7%	3,6
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	16.022,0	11.177,8	69,8%	73,7%	-3,9
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol und Fentanyl	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	36.618,3	27.705,3	75,7%	75,0%	0,7
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	575.428,1	324.624,0	56,4%	55,0%	1,4
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	200.930,4	117.226,6	58,3%	55,4%	2,9
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	17.695,5	12.462,4	70,4%	66,1%	4,3

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2024



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen  
Zeitraum: Januar bis März 2024

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	115.997,3	81.443,6	70,2%	70,6%	-0,4
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	4.265,2	2.383,6	55,9%	53,7%	2,2
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	17.511,4	11.198,1	63,9%	67,9%	-4,0
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	40.780,4	27.730,0	68,0%	69,3%	-1,3
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin, Alfuzosin und Finasterid	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	1.123.679,1	1.045.900,5	93,1%	91,4%	1,7
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin, Alfuzosin und Finasterid	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	391.740,7	360.129,3	91,9%	91,4%	0,5
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin, Alfuzosin und Finasterid	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	2.117.851,6	1.813.781,0	85,6%	87,5%	-1,9
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Tospium, Darifenacin, Fesoterodin, Desfe	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	432.415,0	407.970,5	94,3%	90,5%	3,8
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Tospium, Darifenacin, Fesoterodin, Desfe	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	158.874,6	149.613,6	94,2%	90,5%	3,7
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Tospium, Darifenacin, Fesoterodin, Desfe	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	185.453,5	164.631,5	88,8%	90,5%	-1,7
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Tospium, Darifenacin, Fesoterodin, Desfe	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	684.427,9	614.319,9	89,8%	90,5%	-0,7
Gn-RH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	8.565,4	6.918,5	80,8%	85,3%	-4,5
Gn-RH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	317.982,0	287.731,4	90,5%	87,0%	3,5
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol, Levonorgestrel/Ethinylestradiol und Norgestimat/Ethinylestradiol (au	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	1.268.824,3	584.500,0	46,1%	50,0%	-3,9
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipefilgrastim	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	5.389,3	5.148,6	95,5%	95,0%	0,5
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipefilgrastim	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	8.402,6	7.902,0	94,0%	94,9%	-0,9
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipefilgrastim	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	235,1	208,3	88,6%	91,6%	-3,0
Erythropoetine	Biosimilars	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	335.612,1	264.183,4	78,7%	70,9%	7,8

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2024

nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen  
Zeitraum: Januar bis März 2024

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
TNF-alpha-Blocker ohne Infliximab	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	34.252,0	21.734,0	63,5%	70,0%	-6,5
TNF-alpha-Blocker ohne Infliximab	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	190.646,5	125.800,2	66,0%	70,0%	-4,0
TNF-alpha-Blocker ohne Infliximab	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	39.303,6	32.098,7	81,7%	80,2%	1,5
Multiple Sklerose - moderate Verlaufsform	Interferon beta-1b, Glatirameracetat, Teriflunomid, und Dimethylfumarat	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	83.794,5	62.069,0	74,1%	72,1%	2,0
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen, zu denen Generika verfügbar sind	Mindestquote/Leitsubstanz	Augenheilkunde	4.711.763,6	4.488.777,0	95,3%	96,5%	-1,2
Somatropin und Somatrogen	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	10.973,9	4.177,7	38,1%	40,2%	-2,1
Enoxaparin	Biosimilars/Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	68.580,0	22.778,0	33,2%	24,3%	8,9
Monoklonale Antikörper	Biosimilare Fertigarzneimittel von Rituximab, Trastuzumab, Bevacizumab	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	25.443,4	22.712,3	89,3%	91,7%	-2,4
Monoklonale Antikörper	Biosimilare Fertigarzneimittel von Rituximab, Trastuzumab, Bevacizumab	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	21.886,9	20.156,7	92,1%	85,3%	6,8
Definierte generikafähige Onkologika	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	46.995,0	45.099,5	96,0%	84,4%	11,6
Definierte generikafähige Onkologika	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	8.005,0	8.005,0	100,0%	86,3%	13,7
ADHS-Therapeutika	Methylphenidat	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	44.542,2	22.868,5	51,3%	65,9%	-14,6
ADHS-Therapeutika	Methylphenidat	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	86.034,9	60.480,6	70,3%	65,9%	4,4
ADHS-Therapeutika generikafähige	Methylphenidat	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	379.362,2	235.134,7	62,0%	65,9%	-3,9
Tyrosinkinaseinhibitoren	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	14.590,5	13.933,2	95,5%	80,0%	15,5
Mittel zur Behandlung der Hyperphosphatämie	Sevelamer, Calciumacetat und Magnesiumcarbonat, Calciumacetat sowie Calciumcarbonat	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	72.903,2	57.499,9	78,9%	76,4%	2,5
Endothelin-Rezeptorantagonisten	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	7.942,7	4.590,0	57,8%	67,7%	-9,9
Antiemetika	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	3.358,0	3.326,0	99,0%	90,2%	8,8
Antiemetika	Generika	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	1.400,9	1.390,9	99,3%	90,2%	9,1

# Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2024



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen  
Zeitraum: Januar bis März 2024

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Antiemetika	Generika	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	7.499,6	6.713,6	89,5%	90,2%	-0,7
Antiemetika	Generika	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	4.127,8	3.472,8	84,1%	76,5%	7,6

Die vorliegende Auswertung zu den Zielen der Vereinbarung gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 SGB V erfolgt anhand der ungeprüften Verordnungsdaten nach § 84 Abs. 5 SGB V zur vertragsärztlichen Versorgung. Für die Abgrenzung der Gruppen der einzelnen Ziele (gegeben durch ATC-Codes, Standardaggregate, Präparate, Darreichungsformen, Applikationsformen und Fachgruppen) sind die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen verantwortlich.

Ziele, deren Auswertungen weniger als sechs Ärztinnen und Ärzte umfassen, werden nicht ausgewiesen. Für die Richtigkeit der Datengrundlagen kann keine Gewähr übernommen werden.

Die Ermittlung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt in diesem Bericht technisch bedingt ohne Berücksichtigung der in der Arzneimittelvereinbarung/Prüfvereinbarung vereinbarten Anerkennung bei Abgabe rabattierter Arzneimittel. Durch eine Wirkstoffverordnung bzw. die Verordnung von rabattierten Arzneimitteln erhöht sich der jeweilige (Ziel)Anteil an der Arzneimittelgruppe. Die genaue Feststellung des jeweiligen (Ziel)Anteils an der Arzneimittelgruppe erfolgt durch die Prüfungsstelle.

Datenstand: 18.07.2024

Im Auftrag erstellt durch  
ITSG - Informationstechnische Servicestelle der  
Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm