

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	11.942.304,3	9.473.619,3	79,3%	80,8%	-1,5
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	3.323.945,4	2.528.152,1	76,1%	77,8%	-1,7
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	682.319,9	350.855,3	51,4%	59,5%	-8,1
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	231.544,1	86.675,2	37,4%	41,1%	-3,7
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Augenheilkunde	6.585,0	6.201,7	94,2%	79,7%	14,5
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	677.039,0	555.599,3	82,1%	81,2%	0,9
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	60.585,3	56.372,3	93,0%	79,7%	13,3
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	HNO	44.450,6	42.971,5	96,7%	79,7%	17,0
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Dermatologie	19.096,1	16.509,1	86,5%	79,7%	6,8
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderheilkunde	806.104,3	805.357,9	99,9%	98,5%	1,4
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	158.276,6	139.308,3	88,0%	84,8%	3,2
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	2.515.670,8	1.885.998,7	75,0%	76,5%	-1,5
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)	Indometacin, Diclofenac, Piroxicam, Meloxicam, Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	51.721,9	46.825,7	90,5%	79,7%	10,8
Orale Opiode der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opiode ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	1.357.086,4	824.653,0	60,8%	62,0%	-1,2

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung:

Thüringen

Zeitraum:

Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	406.340,1	245.757,6	60,5%	62,8%	-2,3
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	49.113,6	33.695,1	68,6%	77,1%	-8,5
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	363.884,5	246.023,8	67,6%	66,3%	1,3
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	3.458,4	1.914,1	55,3%	62,0%	-6,7
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	3.422,3	1.882,6	55,0%	62,0%	-7,0
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	HNO	688,8	583,5	84,7%	62,0%	22,7
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Dermatologie	301,8	164,3	54,4%	62,0%	-7,6
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderheilkunde	1.066,0	773,5	72,6%	62,0%	10,6
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	37.415,6	7.801,2	20,9%	22,2%	-1,3
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	128.845,6	79.721,5	61,9%	56,3%	5,6
Orale Opioide der Stufe III nach WHO-Schema	Orale Opioide ohne Tapentadol, Fentanyl und Oxycodon-Kombinationen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	4.052,7	2.951,2	72,8%	62,0%	10,8
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	1.925.139,0	837.160,4	43,5%	39,8%	3,7
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	583.606,1	250.112,4	42,9%	40,6%	2,3
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	72.807,9	38.532,1	52,9%	45,3%	7,6
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	398.605,9	248.923,0	62,4%	61,2%	1,2
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Augenheilkunde	198,8	90,0	45,3%	42,6%	2,7
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	6.291,3	2.031,4	32,3%	39,8%	-7,5
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	5.505,1	2.632,0	47,8%	42,6%	5,2
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	HNO	810,8	583,5	72,0%	42,6%	29,4
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Dermatologie	344,3	164,3	47,7%	42,6%	5,1

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018

nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderheilkunde	1.502,2	773,5	51,5%	42,6%	8,9
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	23.849,1	7.861,2	33,0%	30,8%	2,2
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	128.356,0	79.899,2	62,2%	57,2%	5,0
Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen)	Orale Darreichungsformen	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	6.153,5	3.147,5	51,2%	42,6%	8,6
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	2.888.301,6	2.533.746,2	87,7%	88,1%	-0,4
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	843.451,8	725.733,2	86,0%	87,5%	-1,5
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	96.599,2	82.540,0	85,4%	85,6%	-0,2
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Anästhesie	883,3	683,3	77,4%	80,0%	-2,6
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Chirurgie	3.456,7	2.966,7	85,8%	80,0%	5,8
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Gynäkologie	2.843,3	2.073,3	72,9%	80,0%	-7,1
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Dermatologie	950,0	700,0	73,7%	80,0%	-6,3
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Kinderheilkunde	2.418,0	2.220,0	91,8%	80,0%	11,8
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	1.860,0	1.670,0	89,8%	80,0%	9,8
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	1.540,0	1.300,0	84,4%	80,0%	4,4
Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-5-alpha-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Alfuzosin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	7.287.787,7	5.570.286,8	76,4%	76,2%	0,2
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	1.301.429,1	1.271.393,6	97,7%	97,7%	0,0
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / HA	366.412,3	357.082,8	97,5%	97,7%	-0,2
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/ Leitsubstanz	Internist / FA	17.628,8	16.880,8	95,8%	96,5%	-0,7

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018

nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Anästhesie	1.484,8	1.201,3	80,9%	96,5%	-15,6
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	1.527,3	1.427,3	93,5%	96,5%	-3,0
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	700.626,8	614.976,8	87,8%	94,4%	-6,6
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	11.894,6	11.894,6	100,0%	96,5%	3,5
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	20.575,8	17.333,3	84,2%	43,7%	40,5
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	952,6	952,6	100,0%	96,5%	3,5
Urologika	Flavoxat, Oxybutynin, Propiverin, Tolterodin, Solifenacin, Trospium, Darifenacin, Fesoterodin	Mindestquote/Leitsubstanz	Urologie	2.267.512,1	2.087.217,6	92,0%	97,1%	-5,1
GnRH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	2.811,6	952,4	33,9%	73,0%	-39,1
GnRH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	8.303,2	3.697,5	44,5%	33,9%	10,6
GnRH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	14.388,9	4.061,6	28,2%	33,9%	-5,7
GnRH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	4.983,5	4.648,6	93,3%	73,0%	20,3
GnRH-Analoga	Leuprorelin	Mindestquote/Leitsubstanz	Urologie	952.170,1	719.831,2	75,6%	73,8%	1,8
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	238.532,0	99.736,0	41,8%	36,3%	5,5
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	33.152,0	10.444,0	31,5%	32,6%	-1,1
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	5.936,0	2.464,0	41,5%	37,3%	4,2

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	2.408,0	896,0	37,2%	37,3%	-0,1
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	4.771.572,4	1.995.644,0	41,8%	37,4%	4,4
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	HNO	392,0	56,0	14,3%	37,3%	-23,0
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	924,0	28,0	3,0%	37,3%	-34,3
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	7.672,0	3.472,0	45,3%	37,3%	8,0
Hormonelle Kontrazeptiva	Norethisteron/Ethinylestradiol und Levonorgestrel/Ethinylestradiol (auch Sequentialpräparate)	Mindestquote/Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	1.176,0	672,0	57,1%	37,3%	19,8
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipegilgrastim	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	392,3	228,5	58,2%	36,2%	22,0
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipegilgrastim	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	186,2	87,4	46,9%	36,2%	10,7
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipegilgrastim	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	11.493,4	4.818,5	41,9%	29,2%	12,7
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipegilgrastim	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	17.978,8	7.180,9	39,9%	40,7%	-0,8
Granulozyten Koloniestimulierende Faktoren	Biosimilars / Lipegilgrastim	Mindestquote/Leitsubstanz	Urologie	1.070,9	459,0	42,9%	41,1%	1,8
Erythropoetine	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	11.268,0	5.430,0	48,2%	35,9%	12,3
Erythropoetine	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	5.073,6	2.232,1	44,0%	35,9%	8,1
Erythropoetine	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	946.363,7	569.235,9	60,1%	46,6%	13,5
Erythropoetine	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	17.214,3	8.554,3	49,7%	35,9%	13,8
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	8.438,9	1.201,9	14,2%	12,5%	1,7
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	98.959,9	12.561,9	12,7%	12,5%	0,2

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	617.282,2	107.808,4	17,5%	12,5%	5,0
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	121.622,4	3.319,0	2,7%	12,5%	-9,8
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	12.227,0	1.152,4	9,4%	12,5%	-3,1
TNF-alpha-Blocker	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	16.627,9	257,1	1,5%	12,5%	-11,0
Multiple Sklerose - moderate Verlaufsform	Interferon beta-1b, Glatirameracetat, Teriflunomid und Dimethylfumarat	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	6.974,5	3.802,0	54,5%	50,0%	4,5
Multiple Sklerose - moderate Verlaufsform	Interferon beta-1b, Glatirameracetat, Teriflunomid und Dimethylfumarat	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	1.927,7	768,0	39,8%	50,0%	-10,2
Multiple Sklerose - moderate Verlaufsform	Interferon beta-1b, Glatirameracetat, Teriflunomid und Dimethylfumarat	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	330.778,5	212.272,0	64,2%	50,0%	14,2
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	467.915,3	420.195,3	89,8%	84,3%	5,5
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	106.564,7	94.274,7	88,5%	84,3%	4,2
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	7.812,0	6.857,0	87,8%	84,3%	3,5
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Augenheilkunde	15.999.069,9	13.462.899,9	84,1%	84,2%	-0,1
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	56.377,7	49.477,7	87,8%	84,3%	3,5
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	4.778,3	4.373,3	91,5%	84,3%	7,2
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	520,0	490,0	94,2%	84,3%	9,9
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	5.266,0	4.546,0	86,3%	84,3%	2,0
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	3.346,6	3.271,6	97,8%	84,3%	13,5
Antiglaukomatosa	Mono- und Kombinationspräparate mit generikafähigen Wirkstoffen	Mindestquote/Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	1.025,0	1.025,0	100,0%	84,3%	15,7
IVOM: VEGF-Hemmer	Rabattvertragsarzneimittel	Mindestquote/Leitsubstanz	Augenheilkunde	1.014.952,6	1.012.897,0	99,8%	98,5%	1,3
Biosimilares Somatotropin	Biosimilar	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	46.665,5	10.875,5	23,3%	33,2%	-9,9
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	1.736.703,7	159.614,2	9,2%	12,5%	-3,3

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	536.759,1	60.080,1	11,2%	12,5%	-1,3
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	247.134,7	17.610,0	7,1%	12,5%	-5,4
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Anästhesie	14.904,0	3.908,0	26,2%	12,5%	13,7
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	334.796,1	22.392,0	6,7%	12,5%	-5,8
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	108.988,2	3.762,0	3,5%	12,5%	-9,0
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	HNO	1.196,0	126,0	10,5%	12,5%	-2,0
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	8.230,0	426,0	5,2%	12,5%	-7,3
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	10.374,0	540,0	5,2%	12,5%	-7,3
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	1.532,0	20,0	1,3%	12,5%	-11,2
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	223.080,0	17.698,0	7,9%	12,5%	-4,6
Biosimilares Enoxaparin	Biosimilars	Mindestquote/Leitsubstanz	Urologie	38.770,0	2.732,0	7,0%	12,5%	-5,5
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Allgemein. / Prakt. Arzt	9.512.307,1	5.275.846,5	55,5%	34,2%	21,3
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / HA	3.460.798,7	1.941.777,5	56,1%	34,8%	21,3
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Internist / FA	659.203,1	311.036,0	47,2%	28,3%	18,9
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Anästhesie	1.010,5	841,0	83,2%	33,9%	49,3
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Chirurgie	10.065,0	3.528,0	35,1%	33,9%	1,2
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Gynäkologie	3.713,3	1.169,0	31,5%	33,9%	-2,4
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	HNO	990,5	511,0	51,6%	33,9%	17,7
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Dermatologie	37.654,1	24.664,0	65,5%	33,9%	31,6
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/Leitsubstanz	Kinderheilkunde	3.711,5	1.369,0	36,9%	33,9%	3,0

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den regionalen Vereinbarungen 2018



nach § 84 Abs. 1 SGB V

Kassenärztliche Vereinigung: Thüringen
Zeitraum: Januar bis September 2018

Arzneimittelgruppe	Zielvorgabe	Zieldefinition	Fachgruppe	Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe	Anzahl DDD der Zielvorgabe	Anteil an der Arzneimittelgruppe	Zielwert	Abweichung in Prozentpunkten
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/ Leitsubstanz	Neurologie / Psychiatrie	2.325,5	1.460,0	62,8%	33,9%	28,9
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/ Leitsubstanz	Orthopädie / PRM	3.603,5	487,0	13,5%	33,9%	-20,4
Direkte orale Antikoagulantien	Apixaban und Edoxaban	Mindestquote/ Leitsubstanz	Urologie	868,0	595,0	68,5%	33,9%	34,6

Die vorliegende Auswertung zu den Zielen der Vereinbarung gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 SGB V erfolgt anhand der ungeprüften Verordnungsdaten nach § 84 Abs. 5 SGB V zur vertragsärztlichen Versorgung. Für die Abgrenzung der Gruppen der einzelnen Ziele (gegeben durch ATC-Codes, Standardaggregate, Präparate, Darreichungsformen, Applikationsformen und Fachgruppen) sind die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen verantwortlich.

Ziele, deren Auswertungen weniger als sechs Ärztinnen und Ärzte umfassen, werden nicht ausgewiesen. Für die Richtigkeit der Datengrundlagen kann keine Gewähr übernommen werden.

Datenstand: 11.12.2018

Im Auftrag erstellt durch
 ITSG - Informationstechnische Servicestelle der
 Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm